



**NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT**  
**KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY**

Iktatószám: NNGYK/26839-5/2025  
Ügyintéző: Rudnai Tamás  
Tel. szám: +36 1 476 1100/30246

Tárgy: Fürdővízbiztonsági nyilvántartásba vétel,  
Egrokorr Festékipari Zrt., Izofix betonmedence festék  
Hivatkozási szám: -  
Ügyintézőjük: Takács Tímea  
Melléklet: Használati útmutató (4 oldal)

*Kérem, hogy válaszában a fenti számra hivatkozzon!*

### HATÁROZAT

Az **Egrokorr Festékipari Zrt.** (2030 Érd, Fehérvári út 63/J., a továbbiakban: Forgalmazó) kérelmére az általa forgalmazott és gyártott **Izofix betonmedence festék** (a továbbiakban: Termék), fürdővíz-ellátás (max. 40°C) területén történő **alkalmazásának közegészségügyi szempontú megújítását elvégeztem**

**és fürdővízbiztonsági nyilvántartásba vételét továbbra is megadom az alábbi alkalmazási feltételekkel:**

- 1.) A bejelentés nyilvántartási száma:** NNGYK/26839-5/2025
- 2.) Korábbi nyilvántartási száma:** 15706-4/2020/KTEF
- 3.) A Termék neve:** Izofix betonmedence festék
- 4.) A Termék forgalmazójának neve:** Egrokorr Festékipari Zrt. (2030 Érd, Fehérvári út 63/J.)
- 5.) A Termék gyártójának neve:** Egrokorr Festékipari Zrt. (2030 Érd, Fehérvári út 63/J.)
- 6.) A Termék alkalmazási területe:** Fürdővíz-ellátás (max. 40°C), közegészségügyi szempontból medence bevonatként alkalmazható.
- 7.) A Termék típusai:**
  - IZOFIX fehér 100 (cikkszám: 58633)
  - IZOFIX fehér special
  - IZOFIX szürke 200 (cikkszám: 59395)
  - IZOFIX fekete 300 (cikkszám: 63940)
  - IZOFIX zöld 600 (cikkszám: 59030)
  - IZOFIX kék 700 (cikkszám: 52034, 52035, 52036 különböző kiserelésben)
- 8.) A Termék fürdővízbiztonsági nyilvántartásba vétel érvényességi ideje:** 2030. április 11.
- 9.) A nyilvántartásba vétel kizárólag a Forgalmazó kérelmében ismertetett és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Laboratóriumi és**

Módszertani Főosztálya NNGYK/18761-1/2025 iktatószámú, 2025. március 05-én kelt előzetes szakvéleményével véleményezett, a Forgalmazó által gyártott **Izofix betonmedence festékre** vonatkozik.

**10.)** A nyilvántartásba vétel kizárólag a Forgalmazó által gyártott **Izofix betonmedence festék** hatóságomhoz benyújtott dokumentáció szerinti, azzal megegyező minőségű és összetételű (alapanyagok és segédanyagok) Termékre vonatkozik:

1. táblázat

Vízzel érintkező felület	Arány	Összetevők	Gyártó
műgyanta-kopolimer	100%	PVC oldat 25%	Egkorr Festékipari Zrt.
		Metoxipropilacetát 26 %	
		Izobutilacetát 10 %	
		pigment 11 %*	
		Ftalocianit kék 0,3 %	
		Mg szilikát 13 %	
		Al szilikát 8 %	
		Sio2 1 %	
		Folyékony epoxigyanta M<=700 0,4 %	
		Klórozott paraffin 3 %	

\*Szintől függően egy-egy színváltozat többféle pigmentet is tartalmazhat, de a százalékos eloszlást ez nem befolyásolja.

2. táblázat

Pigment	Szín	Gyártó / Beszállító
Bayertitan R-KB-2 (Titandioxid R-KB-2)	fehér	Bayer
Bayerferrox 110M, 120M, 180M	vörös	Bayer
Bayerferrox 318	fekete	Bayer
Bayerferrox 645T	barna	Bayer
Bayerferrox 655	barna	Bayer
Bayerferrox 3920	sárga	Bayer
Novoperm red F3RK 70	vörös	Clariant GmbH
Novoperm orange RL 70	narancssárga	Clariant GmbH
Cinquasia violet R NRT-201-D	violet	Ciba-Geigy Limited Pigments D Division BASF
Novoperm gelb HR 70	sárga	Clariant GmbH
Novoperm Rot HF4B	vörös	Clariant GmbH
Heliogen Grün L 8730	zöld	BASF
Heliogen Blau L 7072 D	kék	BASF
Holcolox Zöld HC 257.01	zöld	HCA Holland Colours
Irgazin Red 2030	vörös	Ciba-Speciality Chemicals Inc.
Printex G	fekete	Degussa-Hüls AG
Speciális fekete 4	fekete	Degussa-Hüls AG
Speciális fekete 6	fekete	Degussa-Hüls AG

A Termék vízzel érintkező rétegének főbb alapanyagait a 1. számú táblázat, az alkalmazható pigmenteket a 2. számú táblázat tartalmazza. A Gyártó nyilatkozott, hogy az előző eljárás óta nem történt változás sem a felhasznált anyagokban, sem a gyártási folyamatban. A Termék gyártója rendelkezik a gyártási folyamatra vonatkozó ISO 9001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal (tanúsítvány jegyzékszám: 100-0311, érvényes: 2026. május 06.).

**11.)** A nyilvántartásba vétel kizárólag közegészségügyi vonatkozású, nem jelenti a Termék, illetve a technológia egyéb (műszaki, gazdasági) szempontból történő elbírálását és engedélyezését, illetve a benyújtott dokumentumok egyéb jogszabályoknak való megfelelését (pl.: biztonsági adatlap CLP és GHS megfelelését).

**12.)** A Terméket kizárólag a Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály által meghatározott közegészségügyi alkalmazási feltételek betartása mellett szabad használni, tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére, nyilvántartásba vételére, illetve engedélyeztetésére vonatkozóan *a közhasználatú fürdők létesítéséről és üzemeltetéséről* szóló 510/2023. (XI. 20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet), *a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről* szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben (a továbbiakban: Együttes rendelet), valamint *a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól* szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 316/2013. Korm. rendelet) leírtak a mérvadóak.

**13.)** Az **Izofix betonmedence festék** műszaki leírása mellé a Forgalmazó köteles a határozat mellékletét képező, magyar nyelvű használati útmutatót mellékelni, amelyben rögzíteni szükséges a Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály NNGYK/18761-1/2025 iktatószámú előzetes szakvélemény felhasználói útmutatóra vonatkozó, 4-8. pontjaiban meghatározott közegészségügyi alkalmazási feltételeket, biztonsági előírásokat:

- a) A Termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 40°C-ot nem haladhatja meg. Közegészségügyi szempontból nincs akadálya, hogy termikus fertőtlenítés céljából nagyobb hőmérsékletű vizet használjanak, amennyiben a termikus fertőtlenítésre használt víz nem kerül emberi felhasználásra.
- b) Termék alkalmazási területe: fürdővíz-ellátás; közegészségügyi szempontból medence bevonatként alkalmazható.
- c) A Termék tisztítási, illetve fertőtlenítési utasításait (beleértve az alkalmas fertőtlenítőszer megnevezését is) a gyártónak, illetve forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hoznia! A Termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan a Korm. rendeletben, a 316/2013. Korm. rendeletben és az Együttes rendeletben leírtak a mérvadóak.
- d) A Terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra fürdővízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a Terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.
- e) A Termék alkalmazását követő első napokban szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserével, átöblítéssel szükséges csökkenteni.

**14.)** A Forgalmazónak és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van a fogyasztók felé a Termék forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a közegészségügyi felhasználási feltételekre vonatkozóan.

**15.)** A Termék csomagolását egy jól látható, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelöléssel kell ellátni, amely igazolja, hogy az adott Termék megfelel a Korm. rendelet előírásainak. A jelölés mellett fel kell tüntetni a nyilvántartásba vétel számát.

**16.)** A **fürdővízbiztonsági nyilvántartásba vétel öt évig érvényes**. Az engedélyezett **Izofix betonmedence festék engedélyének felülvizsgálatát** a Forgalmazó **az engedély lejártát**

**megelőzően** Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál (a továbbiakban: NNGYK) **kérelmezheti**. A felülvizsgálati kérelem tartalmi követelményeit és a benyújtandó dokumentumok listáját a Korm. rendelet 8. számú melléklet 3. pontja tartalmazza.

**17.)** A Forgalmazó által forgalmazott, jelen határozatban engedélyezett **Izofix betonmedence festék** a mindenkor EU és a hazai vízhygiénés követelményeknek és a vonatkozó MSZ EN termékszabványok előírásainak meg kell felelnie. A Termékre, a fürdővízre vonatkozó előírásokat, valamint termékszabványokat és azok változásait a Forgalmazó, illetve a továbbforgalmazó köteles nyomon követni.

**18.)** A nyilvántartásba vétel kérelemre történő módosítása nyilvántartásba vételben szereplő, értékelést nem igénylő adatokban bekövetkező változás miatt lehetséges vagy a nyilvántartásba vett termékcsalád új típusal történő kiegészítése esetén, ha a fürdővízzel érintkező végleges anyagok és azok gyártója megegyezik.

**19.)** A fürdővízbiztonsági nyilvántartásba vételt az NNGYK visszavonja, ha a nyilvántartásba vételkor fennálló feltételek megváltozását a Forgalmazó nem jelenti be, vagy az a nyilvántartásba vételi eljárás során vizsgált higiénés minimumkövetelményeknek a Termék már nem felel meg.

Jelen döntés véglegessé válását követően a fenti adatokat *az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről* szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi) 7. § (1) bekezdése szerint az NNGYK nyilvántartásba veszi és az Ehi 7. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartást a honlapján közzéteszi.

Felhívom a Forgalmazó figyelmét, hogy a nyilvántartásba vétel előírásainak be nem tartása esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye.

Jelen határozatom elválaszthatatlan részét képezi az **Izofix betonmedence festék** használati útmutatója.

Az eljárásért fizetendő eljárási költséget, 64.800 Ft igazgatási szolgáltatási díjat a Forgalmazó megfizette, más eljárási költség nem merült fel, így arról nem rendelkezem.

Határozatom annak közlésével végleges.

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Budapest Környéki Törvényszékhez címezve, az NNGYK-hoz kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A végleges határozatot a törvényszék az ügyfél kérelmére - az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével - jogsértés megállapítása esetén megváltoztatja, megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

## INDOKOLÁS

A Forgalmazó 2025. március 21. napján kérelemmel fordult az NNGYK-hoz az általa forgalmazott és gyártott Termék, mint bejelentés köteles termék, nyilvántartásba vételének felülvizsgálatát kérte.

A Forgalmazó által benyújtott kérelmet megvizsgáltam és a vizsgálat eredményeként megállapítottam, hogy a Forgalmazó kérelme a Korm. rendelet 8. számú mellékletének 3. pontjában előírtakat nem a teljes pontossággal tartalmazta. A Forgalmazó által benyújtott hiteles bélyegzőlenyomattal ellátott kérelmet módosítani kellett. A kérelemben a Termék nevének és felhasználási területének egyeznie kellett az NNGYK Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály által előzetesen kiadott NNGYK/18761-1/2025 számú szakvéleményben foglaltakkal, továbbá a kérelemben az NNGYK/18761-1/2025 számú szakvéleményben megadott típusok, nem kerültek feltüntetésre. A kérelemben módosítani kellett még az előző engedély számát és dátumát. A benyújtásra került használati útmutatót módosítani kellett, melynek pontosan tartalmaznia kellett az NNGYK/18761-1/2025 számú szakvéleményben megadott Termék megnevezését, típusait és az előírt valamennyi közegészségügyi alkalmazási feltételt (NNGYK/18761-1/2025 számú szakvélemény 4) - 8) pontjai). Be kellett nyújtani hiteles bélyegzőlenyomattal ellátott gyártói nyilatkozatot, mely igazolja, hogy az előző eljárás óta nem történt változás sem a felhasznált anyagokban, sem a gyártási folyamatban. Továbbá megállapítottam, hogy a Forgalmazó az *Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet (továbbiakban: EüM rendelet) 1. sz. melléklete IV.13. pontja szerint megállapított, a közigazgatási eljárásért fizetendő igazgatási díj megfizetését a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem igazolta.

Fentiekre tekintettel az NNGYK/26839-2/2025 iktatószámú végzésemben az átdolgozott használati útmutató és kérelem, valamint gyártó nyilatkozat és díjfizetési igazolás megküldésére szólítottam fel a Forgalmazót.

A Forgalmazó a fenti hiánypótlásban előírt dokumentumokat a megadott határidőre megküldte.

A Forgalmazó nyilatkozattal igazolta, hogy a Termék összetételében és a gyártási eljárásában nem történt változás az előző szakvéleményezési és nyilvántartásba vételi eljárás során benyújtott dokumentációhoz képest.

A Forgalmazó beszerezte a Korm. rendelet szerint előírt előzetes szakvéleményt.

A 2025. március 05-én kiadott, NNGYK/18761-1/2025 iktatószámú szakvéleményben a Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály a fürdővízbiztonsági nyilvántartásba vétel megadását közegészségügyi alkalmazási feltételek előírásával javasolta.

A Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály az NNGYK/18761-1/2025 számú előzetes szakvéleményezési eljárásában megállapította, hogy a jelenlegi eljárás során benyújtott dokumentumok alapján a Termék laboratóriumi vizsgálatait nem tartják szükségesnek elvégezni. A Termék közegészségügyi értékelést a korábbi szakvéleményezési eljárás (32833-1/2019/LAB.) és a jelenleg beküldött dokumentumok alapján végezték el és a Termék fürdővíz-ellátás (max 40°C) területén történő alkalmazásának - szakvéleményük 1-3. pontjaiban megfogalmazottak betartása mellett, közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

Az NNGYK/18766-1/2025 számú előzetes szakvélemény felhívta a figyelmet a 4-8. pontokban megadott közegészségügyi alkalmazási feltételek betartására, valamint a Termék mellé a használati útmutató kötelező biztosítására, amelyben a Forgalmazó a fogyasztót tájékoztatja az alkalmazás feltételeiről.

A Korm. rendelet 15. § (1) – (7) bekezdése alapján:

*„15. § (1) A közhasználatú fürdő üzemeltetője intézkedik, hogy a fürdővíz előállítása során a vízzel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek, a vízkezelési eljárások ne veszélyeztessék az emberi egészséget és a víz minőségét.*

*(2) Magyarország területén csak e rendeletnek megfelelő, fürdővízzel érintkezésbe kerülő anyagok, termékek és technológiák, valamint a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló kormányrendelet alapján engedélyezett felület- és víz-fertőtlenítőszerrel hozhatók forgalomba és használhatók.*

*(3) A fürdővízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentéséről és a fürdővíz kezelésére alkalmazni kívánt technológiák vízbiztonsági engedélyéről az NNGYK nyilvántartást vezet, és azt a honlapján közzéteszi.*

*(4) A fürdővízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentésének, a technológiák fürdővízbiztonsági engedélyének meglétét, az engedélyben foglalt előírások teljesülését, a tájékoztatási kötelezettség betartását a területileg illetékes egészségügyi államigazgatási szerv és az NNGYK ellenőrzi.*

*(5) Ha egy már nyilvántartásban lévő anyagot, terméket vagy fürdővízbiztonsági engedéllyel rendelkező technológiát az NNGYK közegészségügyi szempontból kockázatosnak ítél meg, a fürdővízzel érintkező anyagból kioldódó szennyező anyagok jelenléte, mikrobiológiai minőségromlás, továbbá kellemetlen szaganyagok és szennyező anyagok fürdővízbe kerülése miatt a bejelentőt vagy engedélyest további vizsgálatokra kötelezi ennek megállapítása céljából.*

*(6) Az NNGYK az anyagot, terméket a nyilvántartásból törli, vagy a fürdővízbiztonsági engedélyt visszavonja, ha az (5) bekezdés szerinti további vizsgálatok eredménye indokolja.*

*(7) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően az NNGYK további vizsgálatok elrendelése nélkül, haladéktalanul visszavonja a fürdővízbiztonsági engedélyt, és törli az anyagot, terméket a nyilvántartásból, ha a közegészségügyi kockázat olyan magas, hogy a kockázatcsökkenés lehetősége a további vizsgálatok eredményétől sem várható.”*

A Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint:

*„16. § (1) Az első hazai forgalmazást megelőzően a forgalomba hozónak a 8. melléklet 1. pont 1.1. alpontjában foglalt, a fürdővízzel közvetlenül érintkező anyagokat, termékeket az NNGYK felé be kell jelenteni a 8. melléklet 2. pontjában előírt követelményeknek megfelelően. A nyilvántartásba vételre nem köteles termékcsoportok felsorolását a 8. melléklet 1. pont 1.2. alpontja tartalmazza.”*

A Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint:

*„16. § (3) A kérelmezőnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van a fürdési célú létesítmények vízellátásában vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek forgalmazáskor, továbbforgalmazáskor a nyilvántartott anyag, termék közegészségügyi felhasználási feltételeire vonatkozóan.”*

A Korm. rendelet 16. § (4) – (6) bekezdései alapján:

*„16. § (4) A nyilvántartásba vett anyagok, termékek közegészségügyi felülvizsgálatát a kérelmezőnek ötévente az NNGYK-nál kell kérelmezni, kivéve ha az NNGYK a nyilvántartásba vétel során emelkedett közegészségügyi kockázat miatt rövidebb egy-, kettő vagy hároméves időt nem határoz meg.*

*(5) A felülvizsgálati kérelem tartalmi követelményeit a 8. melléklet 3. pontja tartalmazza.*

*(6) A nyilvántartásba vételkor fennálló feltételek, adatok megváltozása miatt a nyilvántartás adattartamának módosítása kérelmezésének elmulasztása, a bebizonyosodott nemmegfelelőség, valamint a kötelező felülvizsgálat elmulasztása a nyilvántartásból való törlést vonja maga után. A nyilvántartásból törölt elemeket a törlés indoklásával együtt az NNGYK a honlapján közzéteszi.”*

A Korm. rendelet 16. § (7) bekezdése alapján:

*„16. § (7) A nyilvántartás adatainak módosítását a kérelmező kérelmezheti*

*a) a kérelemben szereplő, értékelést nem igénylő adatokban bekövetkező változás esetén vagy  
b) a nyilvántartásba vett termékcsalád új típussal történő kiegészítése esetén, ha a termékben felhasznált fürdővízzel érintkező anyagok és azok gyártója megegyezik.”*

A Forgalmazó kérelmére indított eljárásban - a benyújtott dokumentumok, valamint az előzetes szakvélemény alapján - megállapítottam, hogy a Termék fürdővíz-ellátás (max. 40°C) területén történő alkalmazása a rendelkező részben foglalt feltételek betartása mellett megfelel a Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése előírásainak.

Az NNGYK a rendelkező részben meghatározott alkalmazási feltételeket - az előzetesen kiadott szakvélemény alapján és a Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésére tekintettel fürdővízbiztonsági szempontból írta elő a fogyasztóra gyakorolt egészségkockázat elkerülése, csökkentése érdekében, hogy a Termék alkalmazása ne eredményezze a fürdővíz mikrobiológiai minőségének romlását, továbbá a kellemetlen íz, szín és szaganyagok, illetve szennyező anyagok fürdővízbe kerülését.

A Forgalmazó tájékoztatási kötelezettsége a Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésére tekintettel került előírásra.

A nyilvántartásba vétel felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezést a Korm. rendelet 16. § (4) – (5) bekezdése tartalmazza.

A nyilvántartásba vétel törlésének esetéről a Korm. rendelet 16. § (6) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

A nyilvántartásba vétel módosítására vonatkozó előírásokat a Korm. rendelet 16. § (7) bekezdése tartalmazza.

A Termék használati útmutatójára vonatkozó rendelkezések a Korm. rendelet 16. § (3) bekezdésére tekintettel kerültek előírásra.

*Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 39. § szerint:*

*„[Az eljárás fajtái] A kérelem automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el. Törvény egyes ügyekben kizárhatja a sommás eljárás alkalmazását.”*

Az Ehi 14/B. § (9) bekezdése alapján az az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő közegészségügyi szempontú nyilvántartásba vételhez kötött termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok bejelentésével, az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő, ivóvíz-biztonsági engedély alapján forgalomba hozható termékek, vízkezelésre szolgáló berendezések ivóvíz-biztonsági engedélyezésével, valamint a fürdővízzel közvetlenül érintkezésbe kerülő bejelentésköteles anyagok, termékek bejelentésével és a fürdővíz-biztonsági engedélyhez kötött fürdővíz- vízkezelési eljárások engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben nincs helye sommás eljárásnak.

Fenti jogszabályi rendelkezés alapján a nyilvántartásba vételt teljes eljárásban folytattam le.

Az EüM rendelet 1. számú mellékletének IV. 13. pontjában előírt igazgatási szolgáltatási díjat (64.800,- Ft) a Forgalmazó megfizette.

A teljesítés elmaradásának jogkövetkezményére, egészségügyi bírság kiszabásának lehetőségére történő figyelmeztetést az Ehi 13/A § (1a) bekezdése alapján: *„(1a) Egészségügyi bírság kiszabásának van helye továbbá, ha az egészségügyi államigazgatási szerv megállapítja, hogy az előírt, felé teljesítendő bejelentési, adatszolgáltatási kötelezettségre, továbbá az előírt nyilvántartási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megsértették.”*

Az Ehi 13/A. § (3) bekezdése szerint: *„Egészségügyi bírság abban az esetben szabható ki, ha külön jogszabály az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásával összefüggésben szabálysértési bírságot nem helyez kilátásba.”*

Az Ehi 13/A. § (4) bekezdése szerint: *„Az egészségügyi bírság természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli jogalannyal szemben szabható ki.”*

Az Ehi 13/A. § (5) bekezdése szerint: *„Az egészségügyi bírság összege 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.”*

Az Ehi 13/A. § (10) bekezdés szerint: *„A bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható.”*

A határozat annak közlésével egyidejűleg Ákr. 82. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján végleges.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Döntésemet a Korm. rendelet 16. § (1) és (4) bekezdésében biztosított hatáskörben, a *Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ*ról szóló 333/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 3. § szerinti országos illetékességgel eljárva hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, szabályait a *közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) állapítja meg.

A Budapest Környéki Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 12. § (1) bekezdése, a Kp. 13. § (1) bekezdés c) pontjára, valamint a *bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 2. pontja alapján határoztam meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása a *kiadmányozási szabályzatról* szóló 15/2024. (IV.12) Tisztifőorvosi Utasítás alapján történt.

Felhívom a figyelmet, hogy *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII. törvény szerint az NNGYK-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani.

Kelt Budapesten, az időbélyegzőben foglalt időpontban.

**Dr. Müller Cecília**  
országos tisztifőorvos  
nevében és megbízásából

**Belláné Apostol Mária**  
főosztályvezető

Határozatot kapják:

- Egrokor Festékipari Zrt. (2030 Érd, Fehérvári út 63/J., cégkapus elérhetőség: 13593858)
- Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály (tárhely)
- Irrattár